

## **ARGILE AUX OLIGO-ELEMENTS MARINS**

# **FICHE TECHNIQUE**

Soin externe



Emplâtre prêt à l'emploi à appliquer sur toutes les parties fragilisées par l'effort

### **COMPOSITION**

Mélange d'argile naturelle Kaolinite et Montmorillonite Extraits marins riches en oligo-éléments et sels minéraux Glycérine végétale Huile essentielle de thym (Thymol)

## **COMPOSITION CHIMIQUE (Analyse en cours LABEO 50)**

H <sub>2</sub> O	Eau	45%
Al203	Oxyde d'aluminium	12%
SiO <sub>2</sub>	Oxyde de silicium	30%
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Oxyde de fer	7.5%
K2O	Oxyde de potassium	2.5%
CaO	Oxyde de calcium	2%
MgO	Oxyde de manganèse	2%

Mesure indicative

### **INDICATIONS**

#### **RESTRUCTURANT – RAFFERMISSANT – TONIFIANT- DECONGESTIONNANT**

Prévient l'engorgement, les tares molles, les tendons gras, les problèmes musculaires et tendineux...

### **MODE D'EMPLOI**

Pour une utilisation optimale, appliquer après chaque entrainement et compétition. Application locale épaisse sur les parties fragilisées par l'effort. Laisser agir jusqu'à séchage complet (4 à 6 H minimum) puis rincer à l'eau.

Ne pas appliquer sur des plaies